



China 608z Bearing Supplier



6208 Bearing 2D drawings and 3D CAD models

Origin NSK HPS 6208 ZZ NSK Deep Groove Ball Bearings 6208 ZZC3 NSK Bearing 6208

Bearing No. 6208

Dimensione	40x80x18 mm
Marchio	NSK
Diametro del foro	40 mm
Diametro esterno	80 mm
Larghezza	18 mm
d	40 mm
D	80 mm
B	18 mm
C	18 mm
r min.	1,1 mm
da min.	46,5 mm
da max	50,5 mm
Da max.	73,5 mm
ra max.	1 mm
Peso	0,366 Kg
Carico dinamico di base (C)	29,1 kN
Carico statico di base (C0)	17,9 kN
(Grease) Velocità di lubrificazione	8 500 r/min
(Olio) Velocità di lubrificazione	10 000 r/min
Categoria	Single Row Ball Bearings
Inventario	0.0
Nome del produttore	NSK
Quantità minima di acquisto	N/A



China 608z Bearing Supplier

Peso / Chilogrammo	0.405
Gruppo di prodotti	B00308
Involucro	Open
Classe di precisione	ABEC 1 ISO P0
Capacità massima / Fessura di riempimento	No
Elemento volvente	Ball Bearing
Anello a scatto	No
Caratteristiche speciali interne	No
Materiale della gabbia	Steel
Autorizzazione interna	C0-Medium
Pollici - Metrico	Metric
Descrizione lunga	40MM Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features
Categoria	Single Row Ball Bearing
UNSPSC	31171504
Codice tariffario armonizzato	8482.10.50.68
Nome	Bearing
Stringa di parole chiave	Ball
URL del produttore	http://www.nskamericas.com
Numero articolo del produttore	6208
Peso / LBS	0.363
Diametro esterno	3.15 Inch 80 Millimeter
Larghezza esterna della corsa	0.709 Inch 18 Millimeter
Alesaggio	1.575 Inch 40 Millimeter
ISR	6.16



China 608z Bearing Supplier

hidYobi	6208
LangID	1
D_	80
SREX	0.025
B_	18
da min	46.5
Tavolo nascosto	ecat_NSRDGB
Numero di giri dell'olio	10000
SRE	6.16
massa	0.366
GRS rpm	8500
ra	1
SRIX	0.025
D_a	73.5
SRIN	-0.025
C0	17.9
per	14
SREN	-0.025
DE_	71.906
Prod_Type3	DGBB_SR_OT
DA_	11.906
bomp	0
Z_	9
yobi	6208
C_conv	29100
ALPHA_	0
SDM_	60
r	1.1
KBRG	6101
SBRG	2
DI_	48.094